

ELIET®**EGO®****efco®****B BERTOLINI****GKZ****kränzle®****CANYCOM****YANMAR****LNS**

Tendances Jardin

2025 PRINTEMPS

NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION

EGO

TONDEUSE ROBOT, SOUFFLEUR-ASPIRO- BROYEUR,
APPAREILS LIFE STYLE

ELIET

GRAND GAMME DE SCARIFICATEURS
REGARNISSEUR, LIGNE DE PRODUITS ACCU

EFCO

NOUVEAUX TRACTEURS À GAZON

KRÄNZLE

NOUVEAUX ASPIRATEURS INDUSTRIELS

CANYCOM, LNS

NOUVEAU TRANSPORTEUR À CHENILLES ACCU



Tondeuses	LM1701E KIT	LM1702E-SP KIT	LM1903E-SP KIT	LM2135E-SP KIT	LM2236E-SP KIT
Largeur de coupe	42 cm	42 cm	47 cm	52 cm	55 cm
Plan de travail	400 m² (2.5 Ah)	480 m² (4 Ah)	800 m² (5 Ah)	1000 m² (7.5 Ah)	1650 m² (10 Ah)
Bac de ramassage	55 l	55 l	55 l	70 l	85 l
Traction des roues	non	oui	oui	oui	oui
Livraison	batterie & chargeur incl.	batterie & chargeur incl.	batterie & chargeur incl.	batterie & chargeur incl.	batterie & chargeur incl.
Poids	22 kg	25 kg	25 kg	26 kg	31.2 kg
N° de article	3106265	3126422	3107047	3119777	1003325
Prix de vente	Fr. 740.00	Fr. 860.00	Fr. 990.00	Fr. 1290.00	Fr. 1550.00

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 55 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE



Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

**SELECT
CUTX**





TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6

EGO POWER⁺

ARC
LITHIUM
56V



Zero-Turn Z6

Bac de ramassage
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Surface de travail
Vitesse
Poids
N° de article
Prix de vente

ZT4201E-L

230 l
1070 mm
25 – 100 mm
jusqu'à 10.000 m²
5 – 13 km/h
195 kg
3126886
Fr. 6390.00

ZT4201E-S

230 l
1070 mm
25 – 100 mm
jusqu'à 10.000 m²
5 – 13 km/h
185 kg
3132766
Fr. 6990.00

ZT5201E-L

230 l
1320 mm
25 – 100 mm
jusqu'à 12.000 m²
5 – 13 km/h
217 kg
3132744
Fr. 7490.00

A l'achat
d'un Zero Turn ou d'un
Tracteur,
vous recevez

**4 x batteries
gratuites de 10 Ah**

d'une valeur de Fr.
2'720.-

Spécial saison



TONDEUSE AUTOPORTÉE TYPE TRACTEUR EGO POWER⁺



Tracteur de pelouse

TR4201E

Bac de ramassage
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Surface de travail
Vitesse
Poids
N° de article
Prix de vente

—
1070 mm
25 – 100 mm
jusqu'à 10.000 m²
0 – 10 km/h
182 kg
3138489
Fr. 5690.00

TR3801E-B

300 l
980 mm
25 – 100 mm
jusqu'à 10.000 m²
0 – 10 km/h
220 kg
3138488
Fr. 6290.00

TONDRE JUSQU'À 8.000 M² SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latéral alimentées par batterie.



COMBINE LA PUISSANCE DE
6 BATTERIES 56V ARC LITHIUM™






L'AUTOMATISATION DE L'ENTRETIEN DU GAZON

Voici les robots tondeuses EGO RM4000E et RM2000E - la solution moderne pour l'entretien automatisé des pelouses. Conçues pour des surfaces jusqu'à 4000 m², ces tondeuses robotisées révolutionnent la manière dont vous entretenez votre espace extérieur.

Équipé d'un système de navigation intelligente assistée par GPS et capable d'évoluer sur des pentes allant jusqu'à 50 % les robots tondeuses EGO s'adaptent parfaitement au relief de votre pelouse. Grâce à l'écran tactile couleur de 3,5" vous pouvez les programmer, ajuster les réglages et les gérer à distance pour un contrôle maîtrisé.

Conçu pour fonctionner de votre téléphone mobile avec la nouvelle application EGO Connect. Le 4G et la connectivité Bluetooth vous permettent de gérer et de contrôler toutes les fonctionnalités, de prendre le contrôle de la machine à distance pour tondre à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre d'évolution.

Grâce l'accès, par code PIN, aux capteurs de levage, d'inclinaison et aux fonctions de sécurité par GPS, vous pouvez être rassuré en sachant que votre investissement est protégé contre le vol et les interférences.



RM4000E / RM2000E TONDEUSES ROBOT

Entretien automatisé et télécommandé de la pelouse via l'application EGO Connect sur votre téléphone portable et 2 modèles pour s'adapter à la taille de votre pelouse.



Tondeuse robot
Largeur de coupe
Surface de travail
N° de article
Prix de vente

RM2000E
24 cm
2000 m²
3140730
Fr. 2250.00

RM4000E
24 cm
4000 m²
3140729
Fr. 2790.00

NEW

Coupes bordures

Largeur de coupe

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

ST1400E-ST

35 cm

3.4 kg

sans batterie & chargeur

3119780

Fr. 290.00 / 470.00
ST1401E-ST KIT
batterie & chargeur incl.

ST1530E

38 cm

4.2 kg

sans batterie & chargeur

3106272

Fr. 420.00

ST1510E-T

38 cm

3.5 kg

sans batterie & chargeur

1003312

Fr. 350.00 / 530.00
ST1511E-T KIT
batterie & chargeur incl.

ST1610E-T

40 cm

3.4 kg

sans batterie & chargeur

3132856

Fr. 390.00 / 630.00
ST1613E-T KIT
batterie & chargeur incl.



POWERLOADTM
TECHNOLOGIE



ÉTAPE 1 Insérez le fil dans la bobine. ÉTAPE 2 Pressez le bouton, rembobiner le fil.

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête PowerloadTM Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton PowerloadTM et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.

Perche d'élague

Longueur du guide

Poids

Dimensions

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

PS1000E

25 cm

4.25 kg

296 – 496 cm

sans batterie & chargeur

3133004

Fr. 690.00 / 970.00
PS1003E KIT
batterie & chargeur incl.
& extension





Taille-haies

Poignée tournante
Longueur de couteau
Effet de coupe
Poids
Contenu de la livraison
N° de article
Prix de vente

HT2000E

non
51 cm
double action, double face
2.8 kg
sans batterie & chargeur
3119782
Fr. 250.00 / 460.00
HT2001E KIT
batterie & chargeur incl.

HT2410E

non
61 cm
double action, double face
3 kg
sans batterie & chargeur
3106276
Fr. 290.00 / 490.00
HT2411E KIT
batterie & chargeur incl.

HT2600E

45° et 90°, à gauche et à droite
66 cm
double action, double face
3.1 kg
sans batterie & chargeur
3132897
Fr. 320.00 / 520.00
HT2601E KIT
batterie & chargeur incl.



ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT



Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power+ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.



Taille-haies

Poignée tournante
Longueur de couteau
Effet de coupe
Poids
Contenu de la livraison
N° de article
Prix de vente

HT5100E

45° et 90°, à gauche et à droite
51 cm
double action, double face
3.6 kg
sans batterie & chargeur
3088005
Fr. 350.00

HT6500E

45° et 90°, à gauche et à droite
65 cm
double action, double face
3.8 kg
sans batterie & chargeur
3089339
Fr. 390.00



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.



Tronçonneuse

Longueur du guide

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

CS1410E

35 cm

3.8 kg

sans batterie & chargeur

3138292

Fr. 320.00 / 550.00

CS1411E KIT
batterie & chargeur incl.



CS1610E

40 cm

3.9 kg

sans batterie & chargeur

3126424

Fr. 360.00 / 690.00

CS1614E KIT
batterie & chargeur incl.



CS2000E

50 cm

5.9 kg

sans batterie & chargeur

3138293

Fr. 590.00 / 1090.00

CS2005E KIT
batterie & chargeur incl.

La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PROFESSIONNELLE

La CS1200E est destinée aux arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse compacte et légère pour effectuer des travaux d'élagage. Conçue pour être utilisée avec une batterie embarquée et parfaitement équilibrée, permettant une utilisation prolongée. Réservoir d'huile translucide pour un contrôle aisé du niveau.

Tronçonneuse

Longueur du guide

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

CS1200E*

30 cm

2.4 kg

sans batterie & chargeur

1003314

Fr. 350.00

NEW



*seulement avec batterie BA1400T / 2.5AH disponible à partir de mai 2025



Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.



ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE HORS DES PARCS



LV5000E

3 EN 1: SOUFFLEUR ASPIRO BROEUR

Après avoir soufflé et rassemblé en tas les feuilles tombées peuvent être rapidement aspirées et broyées dans un sac à l'aide du nouveau souffleur-aspiro- broyeur EGO Power+ 3 en 1. Grâce à la commande de vitesse variable, l'outil a la puissance nécessaire pour traiter chutes de feuilles automnale d'un espace domestique. Le souffleur se convertit aisément en aspiro-broyeur en remplaçant son tube de soufflage par un tube d'aspiration et un sac de collecte. Les feuilles sont alors efficacement broyées au fur et à mesure qu'elles sont aspirées optimisant ainsi le volume du sac.

NEW



NEW



NEW



Souffleurs

Débit d'air max.

Vitesse d'air max.

Contenu de la livraison

Poids

N° de article

Prix de vente

LB6150E

1045 m³/h

274 km/h

sans batterie & chargeur

2.15 kg

1003315

Fr. 240.00 / 450.00

LB6151E KIT

batterie & chargeur incl.

LB6700E

1138 m³/h

290 km/h

sans batterie & chargeur

2.2 kg

1003317

Fr. 300.00 / 670.00

LB6704E KIT

batterie & chargeur incl.

LB7650E

1300 m³/h

313 km/h

sans batterie & chargeur

2.1 kg

3126442

Fr. 360.00

LV5000E

850 m³/h

335 km/h

sans batterie & chargeur

4.2 kg

3138339

Fr. 390.00 / 660.00

LV5004E KIT

batterie & chargeur incl.

ACCUS 56V-ARC-LITHIUM™ EGO POWER+.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant.



Batterie EGO	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1501 KIT
Capacité	2.5 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	7.5 Ah	10 Ah	12 Ah	28 Ah
Poids	1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9 kg
N° de article	3106289	3119793	3106288	3132965	3106287	3106286	3126449	3101967
Prix de vente	Fr. 170.00	Fr. 270.00	Fr. 340.00	Fr. 410.00	Fr. 510.00	Fr. 680.00	Fr. 820.00	Fr. 1850.00

Spécial saison

**2x 2.5 Ah ou
1x 5.0 Ah Accu GRATUIT**
Pour un achat de plus de 1190.- Fr



Chargeur standard

Chargeur rapide 320W

Chargeur rapide 550W

Chargeur RAPID+

Chargeur PRO X



Chargeurs EGO	CH2100E	CH3200E	CH5500E	CH7000E-T	CHX5500E
N° de article	3101402	3132964	3088138	3139794	3101964
Prix de vente	Fr. 80.00	Fr. 120.00	Fr. 130.00	Fr. 190.00	Fr. 190.00

Harnais pour batteries

Contenu de la livraison

Poids

N° de article

Prix de vente

BH1001

kit comprenant BA1001 avec harnais dorsal et adaptateur

2.2 kg

3101439

Fr. 210.00

BHX1000-K0002

kit comprenant BHX1000 avec harnais dorsal, ceinture ventrale et adaptateur

2.9 kg

3112721

Fr. 280.00



UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE ET TELLEMENT DE FAÇONS D'EN PROFITER.

Notre outil le plus polyvalent à ce jour, le multi-tool EGO Power+, rend plus de choses possibles. Avec jusqu'à 13 outils différents, vous passez facilement de la tonte à la coupe, du sciage à la taille des bordures de pelouse ou au travail du sol.

01 PERCHE ÉLAGUEUSE

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courte disponible, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.

PSA1000

Longueur du guide 25 cm
Poids 1.9 kg
N° de article 3088035
Prix de vente Fr. 200.00



MultiTool
N° de article
Prix de vente

PH1420E
3132901
Fr. 360.00



02 COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Les options Coupe-Bordures incluses : Tête à chargement rapide - du fil de coupe Tête Powerload™ - chargement automatique du fil coupe sur une simple pression sur le bouton. Tête Line IQ™ et Powerload™ - pour le chargement et l'avancement automatique du fil de coupe en cours d'utilisation.

STA1600

Largeur de coupe 40 cm
Poids 1.53 kg
N° de article 3132902
Prix de vente Fr. 190.00



03 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.

BCA1200

Largeur de coupe 30 cm
Poids 1.8 kg
N° de article 3088054
Prix de vente Fr. 140.00



04 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.

RTA2300

Largeur de coupe 23 cm
Poids 2 kg
N° de article 3112741
Prix de vente Fr. 350.00





05 TAILLE-HAIES

Avec le choix d'une longueur d'accessoire standard ou courte, une longueur de lame de 51 cm avec effet de coupe double face, il est facile de venir à bout des haies hautes ou basses.

HTA2000 HTA2000S

Poids	2.3 kg	2.2 kg
N° de article	3088071	3106283
Prix de vente	Fr. 290.00	Fr. 270.00

06 BALAI BROSSÉ

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.

BBA2100

N° de article	3106285
Prix de vente	Fr. 330.00



07 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.

EA0800

Lame	3 mm d'épaisseur, longueur 20 cm
Réglage de la profondeur	Profondeur de coupe jusqu'à 75 mm
N° de article	3088034
Prix de vente	Fr. 180.00

08 OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.

SSA1200

Largeur de travail	300 mm
Distance d'éjection	7.5 m
Poids	5.5 kg
N° de article	3119790
Prix de vente	Fr. 290.00



09 DÉCHAUMEUR

Élimine la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine. Enlève également les débris et l'herbe morte de la surface.

DA1400

Largeur de coupe	381 mm
Poids	7.2 kg
N° de article	1003323
Prix de vente	Fr. 290.00

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Les nouveaux appareils de nettoyage innovants d'EGO combinent une puissance de nettoyage maximale avec une autonomie inégalée sur le marché.

Puissance de nettoyage élevée avec affichage d'informations et réglage de la puissance par télécommande sur la poignée.

Raccords de tuyaux de haute qualité et diverses buses pour différentes tâches de nettoyage.



Aspirateur eau et poussière

Poids

N° de article

Prix de vente

WDV0900E

12.7 kg

1003340

Fr. 470.00



Nettoyeur haute pression

Pression de service

Débit d'eau

Poids

N° de article

Prix de vente

HPW2000E

135 bar

6.5 l/min

15 kg

3138369

Fr. 950.00 / 1690.00

HPW2000E-K2757 KIT
2 batteries & 1 chargeur incl.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY



Display pour l'affichage de la puissance sur la poignée et sur la machine.



Ventilateur brumisateur FN1000E
Pales : 25 cm
Buses de brumisation: 2
Réglages de brumisation: 3
Système d'oscillation: 60°–120°–180°
Poids 4.6 kg
N° de article 1003337
Prix de vente Fr. 399.00



Projecteur LED	LT0300E	LT1000E
Niveaux de luminosité:	3 modes d'éclairage	1 – 5 et BOOST
Luminosité:	600 – 3000 lm	600 – 10000 lm
Autonomie ca.:	6.5 heures	1 à 36 heures
Port:	1x port USB type C	1x port USB type A
Poids	1.8 kg	4.3 kg
N° de article	3138367	3133012
Prix de vente	Fr. 210.00	Fr. 330.00

Pulvérisateur BSP3500E
Réservoir 15 l
Débit 2.3 l/min
N° de article 1003341
Prix de vente Fr. 470.00



Haut-parleurs d'extérieur

Puissance: 180 W RMS
Protection: IP54
Port: USB-C, Bluetooth, câble auxiliaire
Poids 7.7 kg
N° de article 1003339
Prix de vente Fr. 470.00



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

Foreuse à terre PHA7400E
Couple de rotation 74 NM
Vitesse 2V / 1R
Système anti-recul Oui
Contenu de la livraison sans foret
N° de article 1003327
Prix de vente Fr. 420.00



Foret ETA0800E
Ø 20 cm
Longueur 80 cm
Contenu de la livraison foret
N° de article 1003334
Prix de vente Fr. 130.00



DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUTE LA JOURNÉE



Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.



Tronçonneuse	CSX5000
Puissance	3500 W
Longueur du guide	50 cm
Poids	6.2 kg
Contenu de la livraison	sans batterie & chargeur
N° de article	3138300
Prix de vente	Fr. 690.00



Taille-haie	HTX6500
Poignée tournante	non
Longueur de couteau	65 cm
Poids	3.9 kg
Contenu de la livraison	sans batterie & chargeur
N° de article	3101960
Prix de vente	Fr. 490.00



HTX5300-P	HTX5300-PA
non	non
53 cm	53 cm
4.2 kg	5.6 kg
sans batterie & chargeur	sans batterie & chargeur
3138334	3138336
Fr. 550.00	Fr. 580.00



Coupe bordure	BCX4500
Largeur de coupe	45 cm
Poids	5.1 kg
Contenu de la livraison	sans batterie & chargeur
N° de article	3138270
Prix de vente	Fr. 590.00



STX4500
45 cm
4.1 kg
sans batterie & chargeur
3138264
Fr. 550.00



Multitool	PHX1600
Largeur de coupe	
Poids	2.95 kg
Contenu de la livraison	sans batterie & chargeur
N° de article	1003321
Prix de vente	Fr. 450.00



Coupe-Bordures	STA1700
	43 cm
	1.7 kg
	/
	1003322
	Fr. 200.00



Tondeuse

Largeur de coupe
Surface de travail
Bac de ramassage
Traction des roues
Contenu de la livraison
Poids
N° de article
Prix de vente

LMX5300E-SP

53 cm
3500 m² (2x 10 Ah)
85 l
oui
sans batterie & chargeur
46 kg
3138253
Fr. 1690.00

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.



Souffleur

Débit d'air max.
Vitesse d'air max.
Contenu de la livraison
Poids
N° de article
Prix de vente

LBX1000

1700 m³/h
299 km/h
sans batterie & chargeur
3.3 kg
1003319
Fr. 560.00

LBPX1100

1870 m³/h
306 km/h
sans batterie & chargeur
9.4 kg
1003320
Fr. 780.00



Autonomie de la batterie toute la journée pour les pros.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X élargie se trouve le concentrateur d'énergie PGX Power, qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs pro. Qu'il s'agisse de recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt, EGO a la solution. Capable de recharger jusqu'à 70 batteries pendant la nuit (14 heures), l'EGO PGX Power Hub garantit que le souci de la durée de fonctionnement appartient au passé, permettant ainsi aux professionnels de travailler toute la journée en toute sérénité.

PGX3000D

3 PORTS DE CHARGE



Chargeur Pro-X PGX1600E-H

N° de article 3138381

Prix de vente Fr. 490.00

PGX3000D

3138382

Fr. 430.00

PGX1400PB

3138384

Fr. 790.00

Batterie haute capacité

Capacité

Poids

N° de article

Prix de vente

HC2240T

40 Ah

17 kg

3138385

Fr. 2190.00



Compakt Easy CE-E eDrive

L'entrée de gamme pour les professionnels. Moderne et modulaire, facile à utiliser. Le KÖPPL Compakt Easy est l'appareil d'entrée de gamme des hydrostats KÖPPL. Pour l'utilisateur privé ambitieux ou le professionnel. Simple d'utilisation, motorisation ultramoderne, grande modularité et avec l'entraînement des appareils professionnels.

Compatible avec les systèmes de batterie standard.

Le Compakt Easy eDrive de Köppl est compatible avec le système de batterie standard d'EGO.

Moteur	CE-E Entraînement électrique
Batterie standard	EGO
Puissance	3.5 kW / 4.7 CV
Poids	92 kg
Entraînement	en continu, hydraulique, avant: 0-6 km/h / arrière : 0-3 km/h
Prise de force	mécanique 850 tr/min



EGO
Technique des
packs d'accus

Les appareils Eliet sont entièrement conçus pour répondre aux besoins de l'utilisateur. La qualité, la durabilité, la fiabilité et la précision font partie des caractéristiques clés des machines Eliet.

ELIET®

Investir dans des machines Eliet, c'est bénéficier d'une utilité accrue et d'une multifonctionnalité encore plus grande. Grâce à leur fiabilité et à leurs excellentes performances, vous pouvez travailler à moindre coût.

Broyeur

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

NE02

Moteur électrique
230 V / 2.5 kW
30 mm
0.8 m³/h
43 kg
3028991
Fr. 890.00

NE03

Moteur électrique
400 V / 4.8 kW
30 mm
0.8 m³/h
43 kg
3028689
Fr. 990.00



Broyeur

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

MAESTRO CITY E

Moteur électrique
230 V / 2.5 kW
30 mm
0.8 m³/h
60 kg
3107659
Fr. 1590.00

MAESTRO CITY

B&S XR750
5.5 CV
40 mm
0.8 m³/h
63 kg
3085478
~~Fr. 1590.00~~
Fr. 1390.00

ACTION

**mieux broyer,
mieux composter
avec Eliet**

BROYEURS



ACTION

Broyeur

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

MINOR 4S GP

Honda GP200
6 CV
50 mm
1 m³/h
92 kg
3133940
~~Fr. 2790.00~~
Fr. 2490.00



MINOR 4S GX

Honda GX200
6.5 CV
50 mm
1 m³/h
92 kg
3133941
Fr. 2990.00





ELIET a développé et breveté un système de hachage unique, le **Principe de la Hache™**. Comme une hache, les couteaux hachent dans le sens des fibres à raison de 48 000 mouvements de hachage par minute. Les déchets verts sont transformés en petits **copeaux Biotech™** à compostage rapide par un cycle de fendage et de coupe.



Broyeur

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

VECTOR 4S ZR

Honda GX390
13 CV
80 mm
3 m³/h
265 kg
3128548
Fr. 9690.00

VECTOR 4S CC

Honda GX390
13 CV
80 mm
3 m³/h
265 kg
3128549
Fr. 10990.00



Broyeur

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

PROF 6 ZR

B&S Vanguard™ 400
14 CV
100 mm
4 m³/h
361 kg
3112737
Fr. 12300.00

PROF 6 CC

B&S Vanguard™ 400
14 CV
100 mm
4 m³/h
426 kg
3111979
Fr. 14800.00



Broyeur

Moteur
Puissance
Cylindrée
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

SUPER PROF MAX ZR

B&S Vanguard™ EFI V-Twin
23 CV
627 cm³
130 mm
6 m³/h
437 kg
3084534
Fr. 19900.00

SUPER PROF MAX CC

B&S Vanguard™ EFI V-Twin
23 CV
627 cm³
130 mm
6 m³/h
502 kg
3084537
Fr. 24600.00

ACTION



E401 ECOLINER

Scarificateur
Moteur
Puissance
Largeur de travail
Nbr. de couteaux
Poids
N° de article
Prix de vente

B&S Serie 550
4 CV
400 mm
24
40 kg
3078855
Fr. 990.00



E401 LM

Honda GX120
4 CV
400 mm
26
40 kg
3060660
~~Fr. 1990.00~~
Fr. 1790.00

ACTION



E450 LM

Honda GX160
5.5 CV
450 mm
30
51 kg
3049736
~~Fr. 2390.00~~
Fr. 1990.00



E501 PRO LM

Honda GX200
6.5 CV
500 mm
34
63 kg
4001302
Fr. 2990.00

Scarificateur

Moteur
Puissance
Largeur de travail
Nbr. de couteaux
Poids
N° de article
Prix de vente

E450 ZR

Honda GX160
5.5 CV
450 mm
54
85 kg
3128553
Fr. 3690.00



avec Eliet, j'entretiens
mon gazon de manière
optimale

SCARIFICATEUR

Regarnisseur

Moteur
Largeur de travail
Intervalle sillons
Débit d'ensemencement
Poids
N° de article
Prix de vente

DZC450

Honda GX 200
450 mm
27 mm
20 – 35 g/m²
125 kg
3116059
Fr. 5490.00

DZC600

Honda GX 270
600 mm
22 mm
0 – 31 g/m²
129 kg
3140224
Fr. 6790.00



ELIET®

EGO

Technique des
packs d'accus



Nouvelle ligne de produits Moteurs électriques puissants

ePOWER



Dans l'intention de décarbonisation générale ELIET a conclu un partenariat avec EGO Power.

EGO est un leader de solutions à batteries et dispose d'une vaste gamme d'appareils compatibles.

La robustesse des produits ELIET associée à la puissance du moteur EGO Power 56 V de 3200 W (4.3 CV) font des appareils ELIET E-DC un partenaire de choix.

Broyeur*

Moteur
Puissance
Branche Ø max.
Capacité max.
Poids
N° de article
Prix de vente

MAESTRO COUNTRY E-DC

EGO Power Unit
56 V DC / 3.2 kW
45 mm
1 m³/h
63 kg
3129921
Fr. 2190.00



Scarificateur*

Moteur
Puissance
Largeur de travail
Poids
N° de article
Prix de vente

E450 PRO E-DC

EGO Power Unit
3.2 kW
450 mm
51 kg
3138225
Fr. 2390.00

E450 ZR PRO E-DC

EGO Power Unit
3.2 kW
450 mm
85 kg
3138226
Fr. 3790.00

Dresse-bordures*

Moteur
Puissance
Lame
Réglage de la profondeur
Réglage de l'angle
Poids
N° de article
Prix de vente

KS300 PRO E-DC

EGO Power Unit
3.2 kW
Ø 300 mm
0 – 110 mm
0 / 25 / 45 °
37 kg
3138227
Fr. 1990.00



Souffleur*

Moteur
Débit d'air max.
Vitesse d'air max.
Poids
N° de article
Prix de vente

BL360 E-DC

EGO Power Unit
50 m³
200 km/h
38 kg
3138228
Fr. 2290.00





TRANSPORTEURS À CHENILLES GKZ

Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg. Tous les modèles disposent d'un puissant moteur Honda avec lanceur et d'une boîte à 4 vitesses.



ACTION



ACTION

Transporteurs à chenilles

Moteur

Puissance

Basculement

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

GK300HB

Honda GP160

3.5 kW / 4.8 CV

manuel

350 kg

195 kg

3102135

Fr. 3390.00

Fr. 2990.00

GK500H

Honda GX200

4.1 kW / 5.5 CV

manuel

500 kg

220 kg

3076443

Fr. 3990.00

GK500HDI

Honda GX200

4.1 kW / 5.5 CV

hydraulique

500 kg

265 kg

3084172

Fr. 5490.00

Fr. 4990.00

GK500HEI

Honda GX200

4.1 kW / 5.5 CV

hydraulique

500 kg

249 kg

3101148

Fr. 5490.00

Châssis transport de bois GKZ

N° de article

Prix de vente

GK5414570*

3104752

Fr. 490.00



*convient à: GK300HB / GK500H / GK500HEI

TRANSPORTEURS À BATTERIES LNS

Les transporteurs sur roues ou sur chenilles à batterie de LNS, garantissent une longue durée d'utilisation grâce à son design et une excellente mobilité. Le GP drive offre d'excellentes performances de conduite. Un contrôle doux et précis est assuré sur toutes les surfaces et pentes.



Transporteurs à chenilles

Moteur

Basculement

Dimensions

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

LNS-T373

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1740 x 690 x 1040 mm

370 kg

348 kg

3113527

Fr. 8900.00

LNS-T500.5

DC 24 V 1.500 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1930 x 970 x 930 mm

500 kg

504 kg

3116124

Fr. 12900.00

LNS-T500LD

DC 24 V 1.500 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

1670 x 850 x 1170 mm

500 kg

504 kg

1000923

Fr. 14900.00



Transporteurs à roues

Moteur

Basculement

Dimensions

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

LNS-D101

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique

1590 x 830 x 820 mm

150 kg

130 kg

3128564

Fr. 4690.00

LNS-M400D

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique

1600 x 970 x 1000 mm

400 kg

290 kg

3119088

Fr. 8290.00

LNS-W400L

DC 24 V 600 W x 2EA

hydraulique (mode d'inclinaison et de levage)

2020 x 1160 x 1010 mm

400 kg

419 kg

3113528

Fr. 9900.00



Télécommande

N° de article

Prix de vente

REMOTE T*

3116354

Fr. 890.00



* Transporteur à chenilles uniquement

TRANSPORTEUR À CHENILLES CANYCOM

Les transporteurs sur chenilles Canycom sont extrêmement robustes et ces engins faciles à utiliser offrent toujours suffisamment de puissance et la bonne allure pour chaque type de transport sur les terrains les plus divers.

TONDEUSES À HAUTES HERBES

Le fabricant s'est spécialisé dans la tonte mulching extensive et est ainsi devenu leader du marché dans de nombreux pays. Les machines sont considérées comme pratiquement indestructibles et possèdent un dégagement en pente unique de 25°.



BP35HFDA

Honda GX 120, 4-temps, refroidissement par air
3.2 kW / 4.3 CV
à assistance pneumatique
1655 x 625 x 1020 mm
350 kg
190 kg
3136331
Fr. 4900.00



BFP602MBDP

Mitsubishi GB 180, 4-temps, refroidissement par air
4.6 kW / 6.3 CV
hydraulique
1925 x 780 x 1020 mm
450 kg
225 kg
3136505
Fr. 7300.00



BFP602MTDP

Mitsubishi GB 180, 4-temps, refroidissement par air
4.6 kW / 6.3 CV
hydraulique
1850 x 830 x 1020 mm
450 kg
190 kg
3136857
Fr. 7500.00



SC30 E-DRIVE

Honda eGX
hydraulique
2080 x 740 x 935 mm
300 kg
220 kg
1000737
Fr. 13500.00



CMX1402

14 CV / 10.3 kW
975 mm
0 – 130 mm
325 kg
3136937
Fr. 10900.00



CMX2402

22.4 CV / 16.5 kW
975 mm
0 – 150 mm
375 kg
3137876
Fr. 14900.00

Tondeuse à herbe haute

Puissance
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Poids
N° de article
Prix de vente



Eau froide	K 1050 TST	HD 10/122 TS	X 8/150 TST	X 10/140 TST	K 1152 TST	K 2160 TST
Vitesse du moteur	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min
Pression de service	130 bar	30 – 120 bar	30 – 150 bar	30 – 115 bar	30 – 115 bar	30 – 120 bar
Débit d'eau	7.5 l/min	9.5 l/min	8 l/min	9.5 l/min	9.1 l/min	9.5 l/min
Poids	26 kg	23 kg	33 kg	33 kg	30 kg	40 kg
N° de article	3074893	3121335	3138981	3138982	3121337	3121338
Prix de vente	Fr. 960.00	Fr. 990.00	Fr. 1290.00	Fr. 1210.00 Fr. 990.00	Fr. 1320.00 Fr. 1195.00	Fr. 1891.00 Fr. 1690.00

LA QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Choisir la marque Kränzle, c'est opter pour des nettoyeurs haute pression sophistiqués. Sur le site de production d'Illertissen, dans le sud de l'Allemagne, chaque nettoyeur haute pression est contrôlé manuellement.

La pièce maîtresse de chaque nettoyeur haute pression Kränzle est la tête de pompe en laiton spécial forgé. Aussi bien la pompe axiale éprouvée que la pompe à pistons en ligne (RP) avec une puissance de lavage plus élevée garantissent une longue durée de vie grâce à des composants à faible usure.



Eau froide	PROFI 195 TST	PRIMUS 1000 TST	QUADRO 10/130 TST	QUADRO 799 TST	QUADRO 1000 TST
Vitesse du moteur	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Pression de service	30 – 115 bar	30 – 220 bar	30 – 130 bar	30 – 180 bar	30 – 220 bar
Débit d'eau	8 l/min	16.6 l/min	10 l/min	13 l/min	16 l/min
Poids	45 kg	75 kg	47 kg	63 kg	83 kg
N° de article	3121529	3133710	3121530	3121533	3121549
Prix de vente	Fr. 2210.00	Fr. 3380.00 Fr. 2990.00	Fr. 2270.00	Fr. 2680.00	Fr. 3870.00

ACTION

kränzle



Eau chaude

Vitesse du moteur
Pression de service
Débit d'eau
Poids
N° de article

THERM 1017 DT

1400 tr/min
30 – 150 bar
16.7 l/min
193 kg
3121685

Fr. 6210.00
Fr. 5620.00

THERM 1017T DT

1400 tr/min
30 – 150 bar
16.7 l/min
198 kg
3121686

Fr. 6540.00
Fr. 5890.00

THERM 1165-1T

1400 tr/min
30 – 165 bar
19.4 l/min
222 kg
3121684

Fr. 7428.00

THERM-RP 1200T

1400 tr/min
70 – 190 bar
20 l/min
218 kg
3121674

Fr. 8220.00
Fr. 7500.00

ACTION

LA CHALEUR CONTRE LA SALETÉ TENACE

La saleté, les bactéries et les virus s'en donnent à cœur joie : certaines impuretés, comme la graisse ou l'huile, sont difficiles à éliminer. Mais avec de l'eau chaude, c'est plus facile.

C'est là qu'interviennent les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kränzle. Les températures élevées de l'eau, jusqu'à 155 °C en mode vapeur, augmentent la puissance de nettoyage et ont en outre un effet désinfectant.



Eau chaude

Vitesse du moteur
Pression de service
Débit d'eau
Poids
N° de article
Prix de vente

THERM C 15/150

1400 tr/min
30 – 150 bar
15 l/min
164 kg
3121689
Fr. 5532.00

THERM C 15/150T

1400 tr/min
30 – 150 bar
15 l/min
169 kg
3121693
Fr. 5900.00

Nettoyeur haute pression

Vitesse du moteur
Pression de service
Débit d'eau
Poids
N° de article
Prix de vente

WS-RP 1200 TS

1400 tr/min
30 – 190 bar
20 l/min
62 kg
3121659
Fr. 4261.00

B 230 T

Honda GX390, essence
30 – 200 bar
20 l/min
92 kg
3121649
Fr. 5998.00

ASPIRATEURS INDUSTRIELS & BALAYEUSES

POLYVALENT, PERFORMANT & CONFORTABLE

Du chantier à l'atelier en passant par l'espace de vente, en combinaison avec des outils électriques ou pour aspirer des liquides : Le Ventos 32 L/PC est parfaitement équipé pour toutes les tâches de nettoyage. Le démarrage automatique, l'arrêt automatique en cas d'aspiration humide ainsi que le grand bouchon de vidange garantissent un fonctionnement sûr. Le câble d'alimentation extra long et le tuyau d'aspiration offrent un grand rayon d'action, et les nombreux accessoires permettent un travail en profondeur.

ACTION



Balayeuses

Largeur de travail

Transmission

Dimensions

Poids

N° de article

Prix de vente

1+1

670 mm

manuell

1030 x 720 x 1060 mm

25 kg

3042639

Fr. 1190.00

Fr. 990.00

COLLY 800

800 mm

manuell

980 x 850 x 390 mm

19 kg

3109937

Fr. 780.00



ACTION

Aspirateur industriel BOOSTIX

Puissance moteur

0.3 kW / 36 V

Volume d'air

1740 l/min

Dépression

160 mbar

Capacité du bac

5 l

Poids

6.6 kg

N° de article

3132196

Prix de vente

Fr. 1060.00

Fr. 990.00



NEW



Aspirateur pour l'eau et la poussière

Puissance moteur

1.2 kW / 230 V

Volume d'air

4500 l/min

Dépression

250 mbar

Capacité du bac

30 l

Poids

16.3 kg

N° de article

1003899

Prix de vente

Fr. 849.00

VENTOS 32 L / AC*

VENTOS 42 L / AC*

1.2 kW / 230 V

4500 l/min

250 mbar

40 l

16.3 kg

1003900

Fr. 890.00

VENTOS 32 L / PC**

1.2 kW / 230 V

4500 l/min

250 mbar

30 l

16.3 kg

3126254

Fr. 830.00

WATERKING XL

1.3 kW / 230 V

4200 l/min

260 mbar

45 l

15 kg

3121923

Fr. 870.00

*AC Avec nettoyage automatique du filtre

**PC Avec nettoyage manuel du filtre


Motofaucheuse
Moteur
Puissance
Poids
N° de article
Prix de vente
MC110 K

4-temps Emak K 700 H – OHV

5.4 CV (3450 tr/min)

70 kg

3078218

Fr. 2390.00

Fr. 1990.00
MC130 S FRD

4-temps Honda GX200

5.8 CV / 4.3 kW (3600 tr/min)

105 kg

3088596

Fr. 4490.00

Fr. 3990.00
ACTION
Motofaucheuse
Moteur
Puissance
Poids
N° de article
Prix de vente
MC120 S FRD

4-temps Emak K 800 H – OHV

5.7 CV (3600 tr/min)

80 kg

3078209

Fr. 3390.00

Fr. 2990.00

MOTOFAUCHEUSES

Manipulation et manoeuvre aisées pour une coupe précise dans toutes les conditions de travail, au nom de la fiabilité et de la performance.


Monoaxes
Moteur
Puissance
Largeur de travail
Poids
N° de article
Prix de vente
BT401 S FRD

4-temps Emak K800 H OHV

5.7 CV / 4.3 kW

50 cm

75 kg

3078202

Fr. 2890.00

BT405 S FRD

4-temps Honda GX 200 OHV

5.8 CV / 4.3 kW

60 / 50 cm

116 kg

3085036

Fr. 3990.00

Monoaxes
Moteur
Puissance
Largeur de travail
Poids
N° de article
Prix de vente
BT413 S FRD

4-temps Kohler CH 395 OHV

9.5 CV

70 / 60 cm

130 kg

3101946

Fr. 5790.00


MONOAXES

Puissants, fiables, maniables et multifonctionnels : les porte-outils de Bertolini sont la solution idéale pour tous les types de travaux, en toutes saisons.



TONDOBROYEURS

Des machines professionnelles pour broyer l'herbe, les pous-
ses, la végétation basse et les broussailles, puissantes et
fiabiles pour là où ça compte.



Tondobroyeur

Moteur
Puissance
Largeur de travail
Hauteur de coupe
Poids
N° de article
Prix de vente

BTS65

4-temps Honda GX 340
10.7 CV / 7.1 kW (3550 tr/min)
65 cm
20 – 80 mm
173 kg
3104213
Fr. 6600.00

BTS80

4-temps Honda GX 340
10.7 CV / 7.1 kW (3550 tr/min)
80 cm
20 – 80 mm
175 kg
3104214
Fr. 6900.00



Tondobroyeur

Moteur
Puissance
Largeur de travail
Hauteur de coupe
Poids
N° de article
Prix de vente

BTS100

4-temps Kohler CH 440
14 CV / 10.2 kW
100 cm
20 – 80 mm
203 kg
3139492
Fr. 7490.00

BTS100TR

4-temps Kohler CH 440
14 CV / 10.2 kW
100 cm
20 – 80 mm
245 kg
3139500
Fr. 8990.00

MOTOBINEUSES

Nos spécialistes pour le travail du sol. Puissants et résistants
sur les grandes surfaces, pratiques et fiables également dans
les potagers et les jardins privés : un large assortiment pour
tous les besoins.



Motobineuses

Moteur
Puissance
Largeur de travail
Poids
N° de article
Prix de vente

MTZ155 S

4-temps
Emak K300 OHV
2.4 CV / 1.8 kW
46 / 32 / 22 cm
27 kg
3127728
Fr. 690.00

MTZ205 S

4-temps
Emak K800 OHV
5.7 CV / 4.2 kW
85 / 60 / 35 cm
63 kg
3107229
Fr. 1190.00
Fr. 990.00

MTZ218

4-temps
Emak K900 HR
7 CV / 5.2 kW
100 / 80 / 60 cm
96 kg
3107230
Fr. 1490.00

ACTION



Tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents,
bretelle y compris.

Débrous- sailleuses

	DS2410S	DS2700S	DS3500S	DS4000S
Puissance	1.2 CV / 0.9 kW	1.3 CV / 1 kW	1.9 CV / 1.4 kW	2.5 CV / 1.83 kW
Cylindrée	21.7 cm ³	27 cm ³	36.3 cm ³	44 cm ³
Poids	4.5 kg	5.7 kg	6.9 kg	7.4 kg
N° de article	3101567	3078028	3067466	3102463
Prix de vente	Fr. 490.00 Fr. 390.00	Fr. 590.00	Fr. 790.00 Fr. 690.00	Fr. 890.00

Débrousailleuse à dos

	DSF5400
Puissance	3.3 CV / 2.4 kW
Cylindrée	51.7 cm ³
Poids	12.9 kg
N° de article	1004282
Prix de vente	Fr. 1190.00 Fr. 990.00



DÉBROUSSAILLEUSES

Les débroussailleuses légères conviennent à l'entretien du gazon et au traitement des bordures de pelouse dans les petits et grands jardins. Les modèles Pro s'adressent en premier lieu aux mains habiles des jardiniers et sont conçus pour des travaux de fauche intensifs et continus.



TRONÇONNEUSES

Élagage, abattage, débranchage, bricolage : à chaque opération sa tronçonneuse Efco conçue pour répondre à toutes les exigences, du jardin au bosquet.



ACTION



Tronçonneuses

	MTT2500-25	MT3710-41	MT5200-46
Puissance	1.3 CV / 1 kW	2.4 CV / 1.8 kW	3.4 CV / 2.5 kW
Longueur du guide	25 cm	41 cm	46 cm
Poids	2.7 kg	4.3 kg	5 kg
N° de article	3078446	3106444	3068717
Prix de vente	Fr. 690.00 Fr. 590.00	Fr. 450.00 Fr. 390.00	Fr. 690.00

TONDEUSES

Les tondeuses professionnelles se distinguent par leurs performances supérieures sur de plus grandes surfaces, même en cas d'irrégularités, grâce à la transmission et au pare-chocs avant en acier, aux roues en aluminium et au carter renforcé.



TONDEUSES AUTOPORTÉES

Puissants, fiables, maniables et multifonctionnels : les porte-outils de efco sont la solution idéale pour tous les types de travaux, en toutes saisons.



ACTION



Tondeuse	LR44PK COMFORT PLUS	LR48TK ALLROAD PLUS4	LR53VK ALLROAD PLUS4
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	51 cm
Plan de travail	800 – 1000 m ²	1000 – 1800 m ²	1400 – 1800 m ²
Bac de ramassage	70 l	70 l	70 l
Traction	non	oui	oui
Poids	24 kg	36 kg	38.6 kg
N° de article	3050294	3059013	3078741
Prix de vente	Fr. 530.00	Fr. 790.00 Fr. 690.00	Fr. 990.00 Fr. 890.00



Tondeuse	MR55HXF	DEB5159
Largeur de coupe	53 cm	51 cm
Plan de travail	2300 – 2600 m ²	< 4000 m ²
Bac de ramassage	80 l	
Traction	oui	oui
Poids	63.3 kg	62 kg
N° de article	3034627	1004257
Prix de vente	Fr. 2290.00 Fr. 1990.00	Fr. 1990.00



NEW

Tracteur à gazon	EF95/16K	EF105/16K	EF125/22V
Puissance	16 CV	16 CV	22 CV
Bac de ramassage	310 l	310 l	310 l
Largeur de coupe	950 mm	1050 mm	1250 mm
Hauteur de coupe	30 – 90 mm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Plan de travail	jusqu'à 4.000 m ² avant: 0 – 9 km/h arrière: 0 – 4 km/h	jusqu'à 9.000 m ² avant: 0 – 9 km/h arrière: 0 – 4 km/h	jusqu'à 9.000 m ² avant: 0 – 9 km/h arrière: 0 – 4 km/h
Vitesse			
Poids	230 kg	234 kg	275 kg
N° de article	1004270	1001013	1004274
Prix de vente	Fr. 4990.00	Fr. 5390.00	Fr. 7190.00

ACTION



Souffleur

Débit d'air max.	720 m ³
Vitesse d'air max.	252 km/h
Contenu de la livraison	incl. buse plate
Poids	3.7 kg
N° de article	3112789
Prix de vente	Fr. 390.00

SA2500

Débit d'air max.	720 m ³
Vitesse d'air max.	252 km/h
Contenu de la livraison	incl. buse plate
Poids	3.7 kg
N° de article	3112789
Prix de vente	Fr. 390.00

SA2063

Débit d'air max.	1200 m ³
Vitesse d'air max.	324 km/h
Contenu de la livraison	—
Poids	9.4 kg
N° de article	3121056
Prix de vente	Fr. 880.00 Fr. 790.00

ACTION

Atomiseur à dos

Puissance	4.4 CV / 3.3 kW
Réservoir	16 l
Débit	0.67 – 5.1 l/min
Débit d'air max.	1200 m ³ /h
Vitesse d'air	90 m/s
N° de article	3131614
Prix de vente	Fr. 890.00 Fr. 790.00

AT2063

Puissance	4.4 CV / 3.3 kW
Réservoir	16 l
Débit	0.67 – 5.1 l/min
Débit d'air max.	1200 m ³ /h
Vitesse d'air	90 m/s
N° de article	3131614
Prix de vente	Fr. 890.00 Fr. 790.00



Tarière

Moteur	2-temps
Puissance	2.1 CV / 1.6 kW
Contenu de la livraison	sans foret
N° de article	3021797
Prix de vente	Fr. 990.00

TR1551

Moteur	2-temps
Puissance	2.1 CV / 1.6 kW
Contenu de la livraison	sans foret
N° de article	3021797
Prix de vente	Fr. 990.00



Foret	375100028A	375100029A	375100030A	375100031A
Ø	8 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Longueur	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
N° de article	4002191	4002192	4002193	4002194
Prix de vente	Fr. 125.00	Fr. 129.00	Fr. 149.00	Fr. 157.00

SOUFFLEURS

Silencieux, légers et simples d'emploi, les souffleurs et aspirateurs Efco sont de précieux compagnons de travail.



TARIÈRE

La tarière à une personne TR 1551 est une machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour de petits travaux de forage dans les plantations forestières, les jardins, les vergers ou pour la pose de clôtures et de poteaux de signalisation (le Ø des forets va de 8 à 20 cm).





GÉNÉRATEURS DIESEL PORTABLES REFROIDIS PAR AIR

Votre source d'énergie fiable et portable - pour chaque lieu d'utilisation.

- » Longue durée de vie » Certification Stage V et CE » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Plage de puissance polyvalente » Puissance élevée - faible consommation de carburant
- » Des décennies d'expérience



Générateurs

Type de moteur
Puissance max.
Fréquence
Tension
Procédure de démarrage
N° de article
Prix de vente

YDG3700

L70V5 Diesel
3.3 kVA
50 Hz
230 V
manuel
3132805
Fr. 2550.00

YDG3700E

L70V5 Diesel
3.3 kVA
50 Hz
230 V
électrique
3132819
Fr. 2890.00

YDG5500

L100V5 Diesel
5.1 kVA
50 Hz
230 V
manuel
3132822
Fr. 2990.00

YDG5500E

L100V5 Diesel
5.1 kVA
50 Hz
230 V
électrique
3132824
Fr. 3290.00

Kit de roue YDG

Poids
N° de article
Prix de vente

4.81
3128064
Fr. 149.00

6D01000K01

Votre revendeur spécialisé :